

MÁY IN DASCOM

Công nghệ in ấn vượt trội dành cho bạn

- Máy in di động
- Máy in nhiệt
- Máy in thẻ
- Máy in ma trận điểm



Máy in di động



MOVE

Máy in di động là giải pháp cao cấp cho nhiều ứng dụng trên phương tiện vận chuyển. Chúng cho phép in các định dạng rộng, cần thiết cho hóa đơn giao hàng và các tài liệu vận chuyển khác. Đồng thời, máy hỗ trợ in nhiều bản sao để phục vụ việc ký nhận hàng hóa. Máy in của chúng tôi có khả năng chịu được rung động liên tục của phương tiện và điều kiện môi trường khắc nghiệt, đảm bảo nhiều năm hoạt động ổn định mà không gặp sự cố.



DP-230L



DP-330/DP-330L



DP-530 SE/DP-530L SE



DP-530Si



DPV-541



DP-581



DP-80



MIP480



DP-541 SE

Máy in di động

move



DP-230L

DP-230L là máy in nhiệt di động 80 mm với thời lượng pin lâu, hiệu suất đáng tin cậy và khả năng tương thích cao.



DP-330 | DP-330L

Với bảng điều khiển dễ đọc và cơ chế nạp giấy đơn giản, DP-330 kết hợp giữa sự tối giản và độ bền.



DP-530 SE | DP-530L SE

Được thiết kế để hoạt động trong điều kiện thực tế: Thả rơi xuống sàn kho, rung lắc trên xe tải hoặc mang theo trong cơn mưa khi đang di chuyển - DP-530 vẫn tiếp tục in. Nếu bạn sử dụng nhân, DP-530L là lựa chọn phù hợp.

Công nghệ	In nhiệt trực tiếp	In nhiệt trực tiếp	In nhiệt trực tiếp
Chiều rộng giấy	72 mm	72 mm	72 mm
Xử lý giấy	Giấy/Nhân cuộn liên tục	Giấy/Nhân cuộn liên tục	Giấy/Nhân cuộn liên tục
Tốc độ in tối đa	76 mm/giây (3 ips)	101 mm/giây (4 ips)	127 mm/giây (5 ips)
Số bản sao	–	–	–
Tương thích	ESC/POS, ZPL II, CPCL	ESC/POS, ZPL II, CPCL	ESC/POS, ZPL II, CPCL, EPL, PostScript, PDF
Kết nối	Tiêu chuẩn: USB Tùy chọn: Bluetooth hoặc WiFi	Tiêu chuẩn: USB Tùy chọn: Bluetooth hoặc WiFi	Tiêu chuẩn: USB Tùy chọn: Bluetooth hoặc WiFi
Nguồn điện	Sạc 5V qua cổng USB	12/24V hoặc 220V	12/24V hoặc 220V
Hoạt động bằng pin	Có	Có	Có



DP-530si

Máy in DP-530si là phiên bản công nghiệp của dòng DP-530 phổ biến. Với vỏ bọc chắc chắn, tấm gắn giảm rung và bộ nguồn chống rung, đây là người bạn đồng hành lý tưởng cho các phương tiện xây dựng hoặc sản xuất trong môi trường khắc nghiệt.



DP-541 SE

Máy in di động 4" nhỏ gọn, nhẹ và giá cả phải chăng, được thiết kế đặc biệt cho bán hàng di động. Với kích thước nhỏ hơn 10 ½ và nhẹ hơn 40 ½ so với các mẫu cạnh tranh, máy in bên bí này được trang bị nhiều tính năng tiên tiến.



DPV-541

Dễ sử dụng và tiết kiệm không gian - DPV-541 được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong xe, lắp đặt trên bảng điều khiển hoặc bảng trung tâm. DPV-541 là máy in hiện đại cho phép bạn in nhanh chóng và dễ dàng hóa đơn 4 hoặc 3 inch như biên lai, chứng từ giao hàng hoặc thay đổi tài xế.

Công nghệ	In nhiệt trực tiếp	In nhiệt trực tiếp	In nhiệt trực tiếp
Chiều rộng giấy	72 mm	104 mm	104 mm
Xử lý giấy	Giấy/Nhân cuộn liên tục	Giấy/Nhân cuộn liên tục	Giấy cuộn liên tục
Tốc độ in tối đa	127 mm/giây (5 ips)	127 mm/giây (5 ips)	127 mm/giây (5 ips)
Số bản sao	–	–	–
Tương thích	ESC/POS, ZPL II, CPCL, EPL, PostScript, PDF	ESC/POS, ZPL II, CPCL, EPL, PostScript, PDF	ESC/POS, ZPL II, CPCL, EPL, PostScript, PDF
Kết nối	Tiêu chuẩn: Serial Tùy chọn: Bluetooth, WiFi	Tiêu chuẩn: USB Tùy chọn: Bluetooth hoặc WiFi	Tiêu chuẩn: USB Tùy chọn: Bluetooth hoặc WiFi
Nguồn điện	12/24V	12/24V hoặc 220V	12/24V
Hoạt động bằng pin	Không	Có	Không



DP-80

Dòng máy in DP-80 là dòng máy in nhiệt trực tiếp đáng tin cậy, nhỏ gọn và sáng tạo. Được thiết kế đặc biệt để in trên giấy cắt A4, máy in cũng có thể hoạt động với giấy cuộn liên tục A4 hoặc giấy xếp quạt.

Công nghệ In nhiệt trực tiếp

Chiều rộng giấy 216 mm

Xử lý giấy Giấy cắt, giấy cuộn liên tục, giấy xếp quạt

Tốc độ in tối đa 50 mm/giây (2 ips)

Số bản sao -

Tương thích ESC/POS, ZPL II, CPCL, EPL, PostScript, PDF

Kết nối Tiêu chuẩn: USB
Tùy chọn: Bluetooth hoặc WiFi

Nguồn điện 12/24V hoặc 220V

Hoạt động bằng pin Không



DP-581

DP-581 là máy in nhiệt cho định dạng A4. Với chất lượng in sắc nét và tốc độ in cao, đây là lựa chọn hoàn hảo cho các loại biểu mẫu như hóa đơn hoặc báo cáo y tế.

Công nghệ In nhiệt trực tiếp

Chiều rộng giấy 216 mm

Xử lý giấy Giấy cuộn liên tục, giấy cắt, giấy xếp quạt

Tốc độ in tối đa 50 mm/giây (2 ips)

Số bản sao -

Tương thích ESC/POS, ZPL II, CPCL, EPL, PostScript, PDF

Kết nối Tiêu chuẩn: USB
Tùy chọn: Bluetooth hoặc WiFi

Nguồn điện 12/24V hoặc 220V

Hoạt động bằng pin Tùy chọn



MIP480

MIP480 là giải pháp lý tưởng cho giao hàng theo tuyến và các ứng dụng di động khác, cung cấp một giải pháp dễ sử dụng với chất lượng in tuyệt vời.

Công nghệ In ma trận điểm tác động nối tiếp

Chiều rộng giấy 267 mm

Xử lý giấy Giấy liên tục, giấy cắt, biểu mẫu đơn

Tốc độ in tối đa 600 cps (Chế độ nháp nhanh nhất)

Số bản sao 1 + 3 bản sao biểu mẫu

Tương thích Epson ESC P/2, IBM ProPrinter, Intermec 6820

Kết nối Bluetooth, USB, cổng song song, cổng nối tiếp

Nguồn điện 12/24V DC

Hoạt động bằng pin Không

transport

logistics



shipping

road

traffic maritime

storage

Máy in nhiệt



DL-200



DL-210 | DL-310



DL-820 | DL-830

Máy in nhiệt ngày nay được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, bệnh viện hoặc chuỗi siêu thị để in nhãn vận chuyển, vòng đeo tay bệnh nhân hoặc nhãn giá. Là chuyên gia trong lĩnh vực in công nghiệp doanh nghiệp, máy in được đặc trưng bởi khả năng vận hành dễ dàng và cấu trúc bền chắc.



DL-200



DL-210 | DL-310



DL-820 | DL-830

Mẫu DL-200 là sự bổ sung mới nhất vào dòng máy in nhiệt. Máy có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn và đồng nhất, được tạo ra để đơn giản hóa việc sử dụng với cơ chế cài đặt vật liệu in dễ dàng nhờ vào thiết kế mở rộng. Bảng điều khiển của máy cũng rất trực quan.

Máy in chuyển nhiệt DL-210 cung cấp độ tin cậy, độ chính xác và hiệu suất cao trong kích thước máy để bàn. Thiết kế thân thiện giúp tiết kiệm không gian với khả năng mở nắp đọc, cùng cơ chế in dễ sử dụng đảm bảo nạp vật liệu in nhanh chóng. Màn hình trong suốt cho phép kiểm tra dễ dàng tình trạng vật liệu in, giúp quá trình vận hành đơn giản và hiệu quả.

Thiết kế thân thiện với người dùng của máy in cho phép sử dụng ruy băng có độ dài lên đến 360 mét và lõi giấy có đường kính lên đến 203 mm (8 inch), giúp giảm thiểu can thiệp từ người vận hành.

Công nghệ	In nhiệt trực tiếp và chuyển nhiệt	In nhiệt trực tiếp và chuyển nhiệt	In nhiệt trực tiếp
Công suất làm việc	Lên đến 300 m/ngày	Lên đến 300 m/ngày	Lên đến 500 m/ngày
Tốc độ in	Lên đến 127 mm/giây (5 ips)	Lên đến 152 mm/giây (6 ips)	Lên đến 203 mm/giây (8 ips)
Chiều rộng in	108 mm	108 mm	108 mm
Độ phân giải	203 dpi	203 dpi (DL-210) / 300 dpi (DL-310)	203 dpi (DL-820) / 300 dpi (DL-830)
Tương thích	ZPL II, EPL, TSPL	ZPL II, EPL, TSPL	ZPL II, EPL, TSPL
Đường kính cuộn giấy tối đa	127 mm	127 mm	203 mm
Kết nối	Tiêu chuẩn: USB Tùy chọn: Ethernet, song song, nối tiếp	Tiêu chuẩn: USB Tùy chọn: Ethernet, song song, nối tiếp	Tiêu chuẩn: USB, Ethernet Tùy chọn: Song song, nối tiếp, WiFi
Tùy chọn	Bộ cắt giấy và bộ bóc tem	Bộ cắt giấy và bộ bóc tem	Bộ cắt giấy và bộ bóc tem



Máy in thẻ



DC-2300



DC-3300



DC-7600



Thẻ nhựa, thẻ chip hoặc thẻ nhận dạng: Dù là thẻ nhân viên hay thẻ ID khách tham quan cho doanh nghiệp, thẻ thành viên khách hàng thân thiết cho nhà bán lẻ hoặc thẻ thanh toán không dùng tiền mặt cho dịch vụ ăn uống tập thể - việc chọn đúng loại thẻ với các tính năng bảo mật phù hợp là điều cần thiết để đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau.

**DC-2300**

Máy in thẻ nhiệt trực tiếp DC-2300 được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng bàn làm việc. Với thiết kế nhỏ gọn, máy in này không chiếm nhiều không gian trên bàn làm việc và cho kết quả sắc nét.

Công nghệ In trực tiếp lên thẻ

Độ phân giải 300 x 1.200 dpi

Tốc độ in 180 thẻ/giờ (YMCKO)

Phương thức in In sát mép

Kết nối USB, Ethernet

Xử lý thẻ
Đầu vào: 100 thẻ
Đầu ra: 25 thẻ (mặt trước), 75 thẻ (mặt sau)

Vật tư tiêu hao & Năng suất
Ribbon K (1.600 hình)
Ribbon YMCKO (500 hình)
Ribbon ½YMC KO (600 hình)

**DC-3300**

Công nghệ in thẻ nhiệt trực tiếp được phát triển bằng cách sử dụng mực ribbon nhuộm thẳng hoa. Khi mực ribbon và thẻ chạy qua đầu in, đầu in sẽ làm nóng mực trên ribbon và truyền lên thẻ.

Công nghệ In trực tiếp lên thẻ

Độ phân giải 300 x 1.200 dpi

Tốc độ in 220 thẻ/giờ (YMCKO)

Phương thức in In sát mép

Kết nối USB, Ethernet

Xử lý thẻ
Đầu vào: 100 thẻ
Đầu ra: 30 thẻ

Ribbon K (1.600 hình)
Ribbon YMCKO (500 hình)
Ribbon YMCKOO (400 hình)
Ribbon ½YMC KO (600 hình)
Ribbon YMCKOK (400 hình)

**DC-7600**

Công nghệ in thẻ nhiệt chuyển tiếp là cấp độ tiếp theo của công nghệ in thẻ trực tiếp. Kỹ thuật này phù hợp cho các thiết kế tràn viền, cải thiện chất lượng in, tăng độ tin cậy và phù hợp với nhiều loại thẻ khác nhau.

Công nghệ In chuyển tiếp

Độ phân giải 600 x 600 dpi

Tốc độ in 144 thẻ/giờ (YMCK)

Phương thức in In tràn mép

Kết nối USB, Ethernet

Xử lý thẻ
Đầu vào: 250 thẻ
Đầu ra: 250 thẻ

Ribbon K (500 hình)
Film K chuyển tiếp (500 hình)
Ribbon YMCK (500 hình)
Ribbon YMCKH (400 hình)
Ribbon YMCKK (400 hình)
Ribbon YMCKI (400 hình)
Film chuyển tiếp (500 hình)

commerce

logistics

concerts



Máy in Ma trận điểm

Máy in ma trận điểm là giải pháp đáng tin cậy, đa năng và là lựa chọn chính xác khi cần in khối lượng lớn dữ liệu với các bản sao đi kèm một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

Nếu bạn cần một thiết bị có độ tin cậy cao, tuổi thọ lâu dài và chất lượng in tốt, đồng thời giúp giảm chi phí in ấn, thì máy in ma trận điểm của chúng tôi chính là lựa chọn phù hợp.



1140 | 1145

Dù là mẫu 1140 với đầu in 9 kim hay 1145 với đầu in 24 kim, cả hai đều là lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng văn phòng trước và sau, nơi không gian bị hạn chế.



1330

Máy in ma trận điểm dạng bàn phẳng 1330 của Tally là máy in 24 kim, 80 cột với giao diện USB và cổng song song tiêu chuẩn. 1330 là máy in đáng tin cậy, dễ sử dụng, chi phí vận hành thấp và tiết kiệm không gian.



T5040

Với tốc độ lên đến 600 ký tự mỗi giây (cps), T5040 xử lý nhanh chóng nhiều loại tài liệu khác nhau, từ sổ tiết kiệm, séc đến biên lai khổ A5 và biểu mẫu thông tin A4.

Công suất hàng tháng	6.000 trang	6.000 trang	5.000 giao dịch mỗi tháng
Chiều rộng giấy	267 mm	297 mm	240 mm
Xử lý giấy	Kéo đẩy giấy, ma sát cho giấy đơn	Ma sát và kéo đẩy giấy	Nạp giấy thủ công, sổ tiết kiệm, tải tự động, chế độ đẩy giấy, độ dày giấy tự động
Tốc độ in tối đa	1140: 400 cps (Nháp nhanh nhất) 1145: 450 cps (Nháp nhanh nhất)	450 cps (Nháp nhanh nhất)	600 cps (Nháp nhanh nhất)
Số bản sao	1140: 1 + 4 biểu mẫu sao chép 1145: 1 + 6 biểu mẫu sao chép	1 + 6 biểu mẫu sao chép	1 + 4 biểu mẫu sao chép
Tương thích	Epson ESC P/2, IBM ProPrinter	Epson ESC P/2, IBM ProPrinter	Epson ESC P/2, Olivetti PR2, IBM ProPrinter, IBM 4722
Kết nối	USB hoặc USB/Cổng song song hoặc USB/Cổng nối tiếp hoặc USB/Ethernet	USB hoặc USB/Cổng song song hoặc USB/Cổng nối tiếp hoặc USB/Ethernet	USB, cổng song song và cổng nối tiếp hoặc USB, cổng song song và 2x cổng nối tiếp
Tuổi thọ ruy băng	7 triệu ký tự	7 triệu ký tự	10 triệu ký tự



2600+ | 2610+

Dòng máy in 26xx+ là phiên bản phát triển nâng cao của dòng 26xx thành công. Thanh kim loại xé giấy giúp xử lý cả giấy dày hoặc nhiều lớp giấy một cách riêng biệt và sạch sẽ. Cơ chế nạp ruy băng mới đảm bảo ruy băng được lắp đặt chính xác. Ngoài các giao diện tiêu chuẩn như USB, song song và Ethernet (hỗ trợ IPv6), Tally 26xx+ giờ đây còn có cổng kết nối USB Host. Máy hỗ trợ cả đầu in 9 và 24 kim.

Công suất hàng tháng

20.000 trang

Chiều rộng giấy

2600+: 278 mm
2610+: 420 mm

Xử lý giấy

Kéo đẩy giấy, ma sát cho giấy đơn

Tốc độ in tối đa

683 cps (Nháp nhanh nhất)

Số bản sao

1 + 5 biểu mẫu sao chép

Tương thích

MTPL, Epson ESC P/2, Epson FX, IBM ProPrinter

Kết nối

Tiêu chuẩn: Ethernet (IPv6), USB, cổng song song
Tùy chọn: Cổng nối tiếp

Tuổi thọ ruy băng

2600+: 10 triệu ký tự
2610+: 15 triệu ký tự



2810 | 2820

Dòng máy in 28xx là dòng máy in ma trận tốc độ cao, mạnh mẽ, phù hợp cho hoạt động in ấn nặng trong các điều kiện khắc nghiệt nhất. Độ tin cậy cao giúp đảm bảo năng suất ổn định trong nhiều năm sử dụng sau khi mua máy. Bản in sắc nét, đậm và hoàn toàn dễ đọc nhờ đầu in 24 kim.

2810: 40.000 trang

2820: 50.000 trang

420 mm

Kéo đẩy giấy

2810: 800 cps (Nháp nhanh nhất)

2820: 1.000 cps (Nháp nhanh nhất)

1 + 6 biểu mẫu sao chép

Tiêu chuẩn: MTPL, Epson ESC P/2, IBM ProPrinter, Genicom ANSI
Phiên bản IGP: IGP/PGL, QMS Code V

Tiêu chuẩn: Ethernet (IPv6), USB
Tùy chọn: Cổng song song, cổng nối tiếp

20 triệu ký tự



2810 | 2820



2600+ | 2610+



1140 | 1145



1330



T5040

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của **Mobile-ID**


Giải pháp tối ưu khi triển khai các dòng máy in

Trong thời đại số hóa hiện nay, máy in không đơn thuần là thiết bị văn phòng mà còn là mắt xích quan trọng trong quy trình vận hành và quản lý thông tin. Hiểu rõ vai trò đó, **Mobile-ID** không chỉ tập trung cung cấp các dòng máy in chất lượng cao mà còn chú trọng xây dựng một dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm và đáng tin cậy.

Hơn cả một nhà cung cấp thiết bị

Là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ nhận dạng và xác thực điện tử, **Mobile-ID** đã và đang mở rộng dịch vụ của mình sang mảng thiết bị ngoại vi, đặc biệt là máy in chuyên dụng cho các ứng dụng văn phòng, tài chính – ngân hàng, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, điểm làm nên sự khác biệt của **Mobile-ID** không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm, mà chính là dịch vụ hỗ trợ khách hàng được tổ chức bài bản, linh hoạt và hiệu quả.



Dịch vụ hỗ trợ bao gồm

- Tư vấn trước khi mua hàng: Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm sẵn sàng phân tích nhu cầu thực tế để giúp khách hàng lựa chọn được dòng máy in phù hợp nhất, tối ưu chi phí và hiệu suất
- Hỗ trợ lắp đặt và hướng dẫn sử dụng: **Mobile-ID** cam kết hỗ trợ lắp đặt tại chỗ (nếu cần), cùng với tài liệu hướng dẫn chi tiết và đào tạo sử dụng cho người dùng.
- Chính sách bảo hành rõ ràng – xử lý nhanh chóng: Mỗi sản phẩm máy in đều đi kèm chính sách bảo hành minh bạch. Khi phát sinh sự cố, đội ngũ kỹ thuật phản hồi trong thời gian sớm nhất, hạn chế tối đa gián đoạn vận hành của khách hàng.
- Dịch vụ hậu mãi và bảo trì định kỳ: Đối với các khách hàng có nhu cầu sử dụng dài hạn, Mobile-ID cung cấp thêm gói dịch vụ bảo trì định kỳ – giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị và đảm bảo hiệu suất in ấn ổn định.

Lấy khách hàng làm trung tâm – Giá trị cốt lõi của Mobile-ID

Mobile-ID xây dựng dịch vụ dựa trên triết lý: "Khách hàng không chỉ mua một sản phẩm, mà là đang đầu tư vào một giải pháp dài hạn." Mỗi phản hồi, mỗi yêu cầu đều được ghi nhận và xử lý theo quy trình tiêu chuẩn, đồng thời luôn có đội ngũ kỹ thuật sẵn sàng hỗ trợ qua nhiều kênh: điện thoại, email, ticket nội bộ hoặc hỗ trợ trực tiếp tại hiện trường.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MOBILE-ID

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Văn Phòng Thủy Lợi 4, 286-288 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@mobile-id.vn

Hotline: 1900 6884

Điện thoại: +84 28 3622 2982



MOBILE-ID

Anytime, Anywhere